



KATALOG

zaščitnih sredstev družb skupine HSE

izdaja September, 2020


ZAŠČITNA SREDSTVA	3
1. Respirator – FFP1	3
2. Respirator – FFP2	3
3. Respirator – FFP3	3
4. Zaščitne maske – medicinske TIP II	4
5. Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo	4
6. Nadočala zaščitna - prozorna	4
7. Naglavni vizir s polikarbonatno zaščito - samostojni	5
8. Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – lateks/nitril	5
9. Stojalo za razkuževalnik za roke - samostoječi.....	5
10. Razkuževalnik za roke – senzorni - montažni in kompatibilen z OVO-09.....	5
11. Razkužilo tekoče – za roke kompatibilno z OVO 10	6
12. Razkužilo za površine.....	6
13. Papirnate brisače.....	6

OPOZORILO:


Vse slike v katalogu so simbolične, ter ne predpisujejo proizvajalca ali določeno blagovno znamko posameznega artikla.

ZAŠČITNA SREDSTVA


1. Respirator – FFP1

Interna oznaka:	OVO - 01	
Standardi:	<ul style="list-style-type: none"> - Tip FFP1, EN 149:2001 + A1:2009 - certifikat mora biti predložen blagu, ki ga bo naročnik po potrebi ustrezno preveril pri ustrezni certifikacijski ustanovi, - artikel mora biti opremljen z oznako CE, z navedbo proizvajalca in uvoznika oz. zastopnika v EU, v kolikor je proizvajalec izven EU - znak CE in ustrezen tip maske mora biti viden, čitljiv in neizbrisljiv na artiklu, embalaži in pakiranju proizvoda 	
Enota mere:	kos	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Z izdišnim ventilom. Prilagodljiv nosni del. - Artikel ob dobavi ne sme biti starejši od 12 mesecev (LOT). - Primerljiv model: MOLDEX 2365 FFP1 NR D EV. - Posamično pakiranje maske 	
Velikosti:	Univerzalna	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


2. Respirator – FFP2

Interna oznaka:	OVO - 02	
Standardi:	<ul style="list-style-type: none"> - Tip FFP2, EN 149:2001 + A1:2009 - certifikat mora biti predložen blagu, ki ga bo naročnik po potrebi ustrezno preveril pri ustrezni certifikacijski ustanovi, - artikel mora biti opremljen z oznako CE, z navedbo proizvajalca in uvoznika oz. zastopnika v EU, v kolikor je proizvajalec izven EU - znak CE in ustrezen tip maske mora biti viden, čitljiv in neizbrisljiv na artiklu, embalaži in pakiranju proizvoda 	
Enota mere:	kos	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Z izdišnim ventilom. - Artikel ob dobavi ne sme biti starejši od 12 mesecev (LOT). - Posamično pakiranje maske 	
Velikosti:	Univerzalna	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


3. Respirator – FFP3

Interna oznaka:	OVO - 03	
Standardi:	<ul style="list-style-type: none"> - Tip FFP3, EN 149:2001 + A1:2009 - certifikat mora biti predložen blagu, ki ga bo naročnik po potrebi ustrezno preveril pri ustrezni certifikacijski ustanovi, - artikel mora biti opremljen z oznako CE, z navedbo proizvajalca in uvoznika oz. zastopnika v EU, v kolikor je proizvajalec izven EU - znak CE in ustrezen tip maske mora biti viden, čitljiv in neizbrisljiv na artiklu, embalaži in pakiranju proizvoda 	
Enota mere:	Kos	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Z izdišnim ventilom. - Artikel ob dobavi ne sme biti starejši od 12 mesecev (LOT). - Posamično pakiranje maske 	
Velikosti:	univerzalna	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


4. Zaščitne maske – medicinske TIP II

Interna oznaka:	OVO - 04	
Standardi:	<ul style="list-style-type: none"> - Tip II, EN 14683 - certifikat mora biti predložen blagu, ki ga bo naročnik po potrebi ustrezno preveril pri ustrezni certifikacijski ustanovi, - artikel mora biti opremljen z oznako CE, z navedbo proizvajalca in uvoznika oz. zastopnika v EU, v kolikor je proizvajalec izven EU - znak CE in ustrezen tip maske mora biti viden, čitljiv in neizbrisljiv na artiklu, embalaži in pakiranju proizvoda 	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Z elastiko in trakovi; praviloma sta zunanja in notranja stran maske različnih barv	
Material:	Polipropilenski material ali enakovreden netkani material, (PP), brez lateksa, niklja in steklenih vlaken	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - TIP II, troslojna, zračni sloj, notranja plast izdelana posebej za nežni stik z obrazom. - Vgrajen upogljiv nosni nastavek za nastavitve idealnega prilaganja maske na nos. - Primerljiv model: Abena Excellent 	
Velikosti:	Univerzalna	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


5. Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo

Interna oznaka:	OVO - 05	
Standardi:	EN ISO 13982-1 (TIP 5), WN 13034 (TIP 6), EN 1149-5	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	bela	
Material:	Material: mora izpolnjevati zgoraj navedene standarde. Kroj: Kombinezon z elastiko v kapuci, zapestju, pasu in gležnjih, antistatičen, zapiranje spredaj.	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Iz netkanega nelaminiranega materiala - Posamično pakiranje (kos). 	
Velikosti:	Vsaj od S do 3XL	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


6. Nadočala zaščitna - prozorna

Interna oznaka:	OVO - 06	
Standardi:	EN 166 1F (lahko tudi 1FT)	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	<ul style="list-style-type: none"> - Možnost uporabe preko korekcijskih očal. - Nastavljive ročke vsaj po dolžini. 	
Material:	Leče iz polikarbonata	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 12 mesecev od datuma dobave/prevzema.	


7. Naglavni vizir s polikarbonatno zaščito - samostojni

Interna oznaka:	OVO - 07	
Standardi:	EN 166 3B, EN 166 1B	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Naglavni vizir s prozornim polikarbonatnim ščitom.	
Material:	Vizir prozoren iz polikarbonata, ogrodje plastika ali podobno.	
Ostale zahteve:	Nastavitev s pomočjo vrtljivega zobatega kolesčka	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 12 mesecev od datuma dobave/prevzema.	


8. Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – lateks/nitril

Interna oznaka:	OVO - 08	
Standardi:	EN 420	
Enota mere:	KPL (a'=100 kos v kpl/pakiranju)	
Material:	Izdelane iz Latex/Nitril, nesterilne	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Oblika: Pet prstne rokavice za enkratno uporabo. - Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nuditi možnost finega prijema. 	
Velikosti:	8, 9, 10, 11 oz. S, M, L, XL	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 12 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	


9. Stojalo za razkuževalnik za roke - samostoječi

Interna oznaka:	OVO - 09	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Samostoječi	
Material:	Talni del ne povzroča odrgnin. Material odporen na zajedanje razkužila (alkoholov).	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba stojala na način, da je na zgornjem delu stojala omogočena montaža senzorskega razkuževalnika (OVO-10) - Talno stojalo z zaščitnim pladnjem oz. poličko - Minimalna višina 120 cm 	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	


10. Razkuževalnik za roke – senzorni - montažni in kompatibilen z OVO-09

Interna oznaka:	OVO - 10	
Enota mere:	kom	
Oblika in barva:	Stenska montaža ali montaža na stojalo (OVO-09)	
Material:	Ni posebej predpisan (odporen in obstojen material)	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Omogoča uporabo tekočine (OVO-11) z možnostjo dolivanja (refill), - Avtomatsko doziranje s senzorjem IR, - baterijsko napajanje, - signal za prazne baterije, - možnost samostojnega dokupa potrebnih rezervnih delov, vključno s »dozirno posodo« in/ali dozirnimi delom - razkuževalnik mora biti na sprednji strani ustrezno personaliziran enobarvno z logotipom skupine HSE - Priloga1-logotip-sHSE (modra barva PANTONE 288) 	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	


11. Razkužilo tekoče – za roke kompatibilno z OVO 10

Interna oznaka:	OVO - 11	
Standardi:	skladno z veljavno zakonodajo in priporočili	
Enota mere:	liter	
Oblika in barva:	Ni posebej predpisano	
Material:	Tekočina - razkužilo mora vsebovati min. 60 % alkohola	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Za dezinfekcijo rok, tekočina namenjena za dolivanje v dozirne posode podajalnika razkužila ponujenega v postavki OVO-10. - Obvezen varnostni list v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. 	
Velikosti:	V enkratni nepovratni embalaži - maksimalen volumen pakiranja 5 l	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 12 mesecev od datuma dobave/prevzema.	

12. Razkužilo za površine

Interna oznaka:	OVO - 12	
Standardi:	skladno z veljavno zakonodajo in priporočili	
Enota mere:	liter	
Oblika in barva:	Način uporabe/doziranja: razpršilka do max. 1L	
Material:	Tekočina, razkužilo mora vsebovati min. 60 % alkohola	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - Za dezinfekcijo površin. - Obvezen varnostni list v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. 	
Velikosti:	<ul style="list-style-type: none"> - V enkratni nepovratni embalaži - maksimalen volumen pakiranja 5L, - Glede na velikost ponujene embalaže in zahtevano količino dobavitelj vključi v dobavo ustrezno število razpršilk 	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 12 mesecev od datuma dobave/prevzema.	

13. Papirnate brisače

Interna oznaka:	OVO - 13	
Standardi:	/	
Enota mere:	kos (rola)	
Oblika in barva:	Brisače v roli, praviloma bela barva (lahko tudi eco papir)	
Material:	Mehke, zelo vpojne, močne	
Ostale zahteve:	<ul style="list-style-type: none"> - 2-slojne perforirane brisače, - Perforacija minimalno na dolžini 25 cm, - Možen tudi notranji izvlek, - Notranji premer koluta ni predpisan, saj se role ne bodo uporabljale iz podajalnikov, - Gramatura 1 sloja min. 17 g/m² (2- slojna je min. 34 g/m²) 	
Velikosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Višina role od 20 do max. 30 cm. - Navitje od 140 do max. 180 m 	
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih	

Priloga:

- Logotip skupine HSE z navedbo barvne skale

Skupina **hse**

Modra barva : PANTONE 288